








# NATURA

---

Price List January 2025

---

OISIDE

NATURA COLLECTION	Reference	Description	Dimensions (piece / cm)	Weight (kg)	Pieces ( / Box)	Dimensions ( Box / cm)	Volume ( m <sup>3</sup> )	Weight ( kg)	Price (€)
	178160	Individual Sofa	86 x 81 x 86	20	1	100 x 100 x 100	1,0	20	2715
	178540	Sofa L	118 x 81 x 86	30	1	100 x 100 x 120	1,2	30	3675
	178530	Sofa R							
	178960	Chaiselongue R	150 x 81 x 86	35	1	100 x 120 x 150	1,8	35	4190
	178970	Chaiselongue L							
	178093	Round Coffee Table D40	40 x 40 x 40	8	1	50 x 50 x 50	0,1	8	495
	178095	Round Coffee Table D60	60 x 60 x 32	10	1	70 x 70 x 40	0,2	10	820
	178096	Round Coffee Table D90	90 x 90 x 32	15	1	100 x 100 x 40	0,3	15	1465
	178091	Rectangular Coffee Table	110 x 70 x 32	15	1	110 x 70 x 40	0,3	15	1435

# MATERIALS AND FINISHES

## OUTDOOR FABRICS

SOUL



Optik  
20245



Papyrus  
20246



Grey Sand  
20247




Graphite  
20248

OTTOMAN



Crudo  
1741



Pergamino  
20066



Sand  
20065



Graphite  
1739

## TECHNICAL FILE CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Acrílico Tintado en Masa
Ancho	160cm
Peso	720g/m <sup>2</sup>
Longitud de las piezas	50ml
Acabado	Eco-Shield Hidrófugo Antimanchas
Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 10543:2014
Solidez del color a la interperie artificial	7/8 UNE EN ISO 10543:2014
Solidez de las tinturas al frote	4-5/5 UNE EN ISO 10543:2014
Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 10543:2014
Factor de protección ultravioleta UFF	50+ AENOR 43997:1999
Resistencia al desgarro	Lidimbre 26N - Trama 398N UNE EN ISO 13370:2001
Resistencia a la tracción	Lidimbre 1700N - Trama 1200N UNE EN ISO 13370:2001
Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12974:2016
Encogimiento al lavado	Lidimbre -3% - Trama 1% UNE EN ISO 5077:2007



WATER RESISTANT  
HIDROFUGO



STAIN RESISTANT  
ANTIMANCHAS



MOULD RESISTANT  
ANTIHOHNO



EASY TO CLEAN  
FÁCIL DE LIMPIAR



UV RESISTANT  
RESISTENCIA UV



DURABLE  
DURADERO



NO CONDUCTOR  
NO CONDUCTOR



SOFT  
SUAVE



DISINFECTABLE  
DESINFECTABLE



DIMENSIONAL STABILITY  
ESTABILIDAD DIMENSIONAL



BREATHABLE  
TRANSPIRABLE



PET PROOF  
A PRUEBA DE MASCOS



PET FRIENDLY  
APTO PARA ANIMALES

---

PANAMA



White  
3739



Integral  
3740



Mineral  
3742



Grafito  
8013



Marfil  
3741



Porcelana  
1780




Pergamino  
20074

---

ROPES




Terracotta  
909



Optik  
101



Mineral  
106



Coco  
910



Integral  
103








Piedra  
105



Grafito  
207

TECHNICAL FILE  
 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composition Composición	100% Solution dyed acrylic
Weight Peso	<b>300 grs/m2</b>
Finish Acabado	Water-repellent and stain proof Repelente al agua y antimanchas
Features Características	These fabrics are provided with a membrane which makes them waterproof and breathable at the same time. Estos tejidos van dotados de una membrana que los hace impermeables y transpirables a la vez.
Tolerance Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
Light fastness Solidez a la luz:	7/8
Cleaning instructions Instrucciones limpieza	     

	Chlorine pool resistant Resiste cloro de piscina		Easy to clean Fácil limpieza
	Lightfastness Solidez a la luz		Seawater resistant Resiste agua del mar
	5 years guarantee 5 años de garantía		Strong & light Resistente y ligero

TABLE TOPS

DEKTON

				
Ceppo	Grafite	Argentium	Avorio	Umber

STRUCTURES

WOOD


Iroko



Patio Exterior SL. Polígono Industrial El Saladar  
C/ La Morera, 13. 30850 Totana, Murcia. Spain.  
968 41 80 83 / [oiside@oiside.com](mailto:oiside@oiside.com)